新型コロナウイルス感染症の流行が続いています 密を避け、感染対策を継続することが大切です!! 近隣市町村でも高齢者のワクチン接種が開始されていま す。

新型コロナウイルス感染症 感染対策

1.マスクを着用する











4.換気を行う



5.食事時は黙食





今後…ワクチン接種



【 新型コロナワクチンについて 】

3週間の間隔をあけて2回接種することが必要です 免疫をつけるためにもワクチン接種を推奨します

- ワクチンの効果は? 感染を予防するものではありません
 - 発症を予防します
 - ・重症化を予防します
 - 人にうつす可能性を減らす効果が期待されています
- 副反応とは

ワクチン接種が原因で起こる反応の事で、1回目より 2回目の接種後により強く出ることがありますが、 免疫をつけるためにも2回接種が必要です

- 症状と出現時期
 - ①強いアレルギー反応(アナフィラキシー)
 - ・じんましん、血圧低下、嘔吐、呼吸苦などの 症状が2種類以上急激に出現
 - ・ほとんどの場合30分以内に出現
 - 接種会場で治療できます
 - ②接種部の痛み、だるさ、発熱、頭痛、筋肉痛











- 接種した1~2日後に出現することがあります
- ほとんどは3日以内に回復します

新型コロナワクチン接種予約は市町村のホームページを 確認して下さい。横須賀共済病院では接種できません。

(感染制御部/ICT)

