

令和06年7月1日

臨床研究に関する公開情報

横須賀共済病院では、より良い診断・治療を目標として様々な臨床研究を行なっております。今回下記の臨床研究を実施いたしますので、研究の計画・方法についてお知りになりたい場合、患者さまご自身のカルテ情報や検体・試料を研究に利用されることをご了承できない場合などがありましたら、以下の「問い合わせ先」へご照会ください。なお、研究にご了承できないことをお申し出なされた場合でも、患者さまの診療に不利益が生じることは一切ございません。

[研究課題名] 全自動グリコヘモグロビン測定システム ADAMS A1c HA-8190V のオプションソフトウェアの基礎性能評価

[研究責任者] 難波真砂美 中央検査科・技師長

[研究の概要] 全自動グリコヘモグロビン測定システム ADAMS A1c HA-8190V の操作性及び、結果視認性改善のために開発されたタブレットアプリの基礎性能評価を目的とする。

[研究の方法]

●対象となる患者さん

2024年05月13日から2024年06月12日の間にHbA1c検査を受けた方

●研究に用いるカルテ情報、試料・検体

カルテ情報：

検査結果（血液検査 等）

試料・検体：

血液（検査後の残検体を含む）

[研究の期間] 2024年5月 から 2024年7月まで

[研究の発表] なし

[問い合わせ先]

本研究に関するご質問等がありましたら下記の連絡先までお問い合わせ下さい。

ご希望があれば、他の研究対象者の個人情報及び知的財産の保護に支障がない範囲内で、研究計画書及び関連資料を閲覧することが出来ますのでお申出下さい。

また、情報・試料が当該研究に用いられることについて、患者さんもしくは患者さんの代理人の方にご了承いただけない場合には研究対象としませんので、下記の連絡先までお申し出ください。その場合でも患者さんに不利益が生じることはありません。

〒238-8558 神奈川県横須賀市米が浜通 1-16

国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院

電話 046-822-2710 (代表) (平日 午前8時30分から午後17時15分まで)

FAX 046-822-9139

連絡先対応者 中央検査科 技師長 難波 真砂美

*お問い合わせ内容によっては、こちらから改めてご連絡をさせて頂くことがあります。
あらかじめご了承ください。

以上