

臨床研究に関する公開情報

横須賀共済病院では、より良い診断・治療を目標として様々な臨床研究を行なっております。今回下記の臨床研究を実施いたしますので、研究の計画・方法についてお知りになりたい場合、患者さまご自身のカルテ情報や検体・試料を研究に利用されることをご了承できない場合などがありましたら、以下の「問い合わせ先」へご照会ください。なお、研究にご了承できないことをお申し出なさった場合でも、患者さまの診療に不利益が生じることは一切ございません。

〔研究課題名〕 尿路閉塞性疾患に対するステンレスメッシュ入り尿管ステントの有効性

〔研究責任者〕 泌尿器科 医師 荻部樹里衣

〔研究の概要〕 泌尿器科を受診され、ステンレスメッシュ入り尿管ステント留置を受けた患者様において、有効性について調査・検討を行います。

〔研究の方法〕

●対象となる患者さん

当院で 2018 年 1 月から 2026 年 7 月の間に当院泌尿器科に入院され、ステンレスメッシュ入り尿管ステント留置術を受けられた方が対象です。

●研究に用いるカルテ情報、試料・検体

カルテ情報：身体所見(年齢、性別、全身状態)、病歴(既往歴や現病歴、治療経過)、画像所見(水腎症の程度、側性、閉塞部位、狭窄長)、血液検査データ

〔研究の期間〕 横須賀共済病院 臨床研究倫理審査委員会 承認後から

2027 年 12 月 31 日まで

〔問い合わせ先〕

本研究に関するご質問等がありましたら下記の連絡先までお問い合わせ下さい。

ご希望があれば、他の研究対象者の個人情報及び知的財産の保護に支障がない範囲内で、研究計画書及び関連資料を閲覧することが出来ますのでお申出下さい。

また、情報・試料が当該研究に用いられることについて、患者さんもしくは患者さんの代理人の方にご了承いただけない場合には研究対象としますので、下記の連絡先までお申し出ください。その場合でも患者さんに不利益が生じることはありません。

〒238-8558 神奈川県横須賀市米が浜通 1-16

国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院

電話 046-822-2710（代表）（平日 午前 8 時 30 分から午後 17 時 15 分まで）

連絡先対応者

泌尿器科 医師 荻部樹里衣

*お問い合わせ内容によっては、こちらから改めてご連絡をさせて頂くことがあります。
あらかじめご了承ください。

以上